

MANDY

KONSTRUKCE: Nosné části z masivního dřeva.

ČALOUNĚNÉ SEDADLO: Vlnité pružiny, PUR-pěna nebo pružinové jádro, vatový kryt

KOMFORT SEDADLA: standardně PUR-pěna, za příplatek pružinové jádro

ČALOUNĚNÍ - ZÁDA: Gumové popruhy, PUR-pěna, vatový kryt

VÝŠKA SEDADLA: na výběr ze dvou výšek sedadel, standardně 46 cm nebo alternativně 49 cm, ovládané vyššími nohami. U komfortního pružinového jádra se výška sedadla zvyšuje o cca +1 cm.

HLOUBKA SEDADLA: 56 cm

NOHY: standardně kovové nohy NIKL SATIN, alternativně za stejnou cenu kovové ČERNÉ MATNÉ

VÍCEBAREVNOST POTAHU: Dodáván pouze jednobarevný.

KONTRASTNÍ ŠVY: Kontrastní švy pouze na přání zákazníka! Pouze v béžové nebo hnědé možné u všech látek a kůží.

SKUTEČNÁ ZÁDA: Všechny typy kromě 2místné pohovky /SR 61/ pravá záda za PŘÍPLATEK. Sofa 2místná pohovka /SR 61/ s područkami - vždy pravá záda. Elementy bez područky nebo s jednou područkou pouze jako spojovací prvek. Nelze objednat samostatně, z boku jsou nezakryté.



Motorizovaná relaxační funkce v prodl. pohovce

Nastavení z polohy vsedě do polohy relaxace/lehu. Spouští se pomocí vnitřních dotykových senzorů na straně sedadla. Lze kombinovat jen s manuálním polohováním opěrky hlavy.



Funkce sedací soupravy



Ruční nastavení opěrky hlavy

Nastavení opěrky hlavy je standardně vybaveno strečovou mřížkou, kterou lze individuálně nastavit. Při otevření opěrce hlavy se výška zvýší o cca 17 cm.



TV funkce motorová premium

Nastavení opěrky nohou, sedadla a opěradla pomocí 2 elektromotorů pomocí kabelového ručního spínače. Možné pouze ve spojení s ručním nastavením opěrky hlavy. Za příplatek také k dispozici s baterií.

Poznámka: všechny pohovky /rošt sedáku jsou motorizované a jsou vždy rozděleny a dodávány ve 2 baleních.



Motorová TV funkce

Nastavení zad a nohou od polohy sezení k poloze ležení jedním motorem aktivované dotykovými senzory umístěnými uvnitř sedadla (umístěnými bočně na sedadle). Možné pouze ve spojení s ručním nastavením opěrky hlavy.

Poznámka: všechny pohovky /rošt sedáku 61, 69, 80/ ve spojení s TV funkcí jsou motorizované a jsou vždy rozděleny a dodávány ve 2 baleních.



Motorový výsuv sedu

Nastavení sedadla motorem 1-E. Spouštění je pomocí interních dotykových senzorů. Vysouvá se celý dvou-sedák.

CODI



POPIS MODELU:

RÁM:	Ocelový trubkový rám
ODPRUŽENÉ SEDADLO:	Ocelové hřídele - pružiny
KOMFORT SEDADLA:	Polyetherová pěna
ČALOUNĚNÍ ZAD A PODRUČEK:	Polyetherová pěna
POMOC PŘI VSTÁVÁNÍ:	Max. nosnost 160 kg
NASTAVENÍ HLAVOVÉ OPĚRKY:	Vybaveno aretačí a vratnou pružinou.

KONTRASTNÍ ŠEV:

Pouze na přání zákazníka!
Kontrastní švy jsou k dispozici pouze v béžové nebo hnědé barvě pro všechny látky a kůže. Vždy prosím specifikujte, jinak bude doručeno tón v tónu.

viz. níže

VARIANTY NOHOU:

VÝŠKA SEDADLA:


Dvě výšky sedáku na výběr: standardní 46 cm nebo alternativně 49 cm, ovládané pomocí vyšších nohou.
Vždy prosím upřesněte, jinak bude dodána výška sedu 46 cm.
S komfortním pružinovým jádrem sedadla se výška sedáku zvyšuje o cca +1cm.

ERGONOMIE:

Správné křeslo pro každou velikost těla.

Deset ergonomických velikostí dostupných za stejnou cenu.

3 výšky sedu: 45 / 47 / 49 cm
3 hloubky sedu: 50 / 53 / 55 cm

		hloubka sedu			
		50 cm	53 cm	55 cm	55 cm
výška sedu	45 cm	S1	S2	S3	
	47 cm	M1	M2	M3	
	49 cm	L1	L2	L3	

Ergonomie XL:

O 9 cm více ležací plochy = cca o 5 cm vyšší záda a cca o 4 cm delší část na nohy.
S funkcí srdeční váhy není nožní část dodatečně prodloužena - viz funkční popis.

VLNĚNÍ MATERIÁLU:

Tvorba vln je součástí běžného zpracování.

ROZMĚRY:

Uvedené rozměry jsou přibližné a v cm. Vyhrážujeme si právo na odchylky související se zpracováním.

PIKTOGRAMY:

Piktogramy v ceníku jsou schematické a mohou se lišit od skutečnosti.

CODI

VARIANTY NOHOU:

DT 1 otočný talíř kovový nerez



DT 2 otočný talíř dřevěný



Dostupné barvy:



buk olše



světlý ořech



wenge

Dostupné barvy moření za příplatek:



jádrový buk



dub olejovaný



dub bělený

DT 6 Hvězdice



Dostupné barvy:

- chrom vysoký lesk
- broušená nerezová ocel
- černý matný lak

POPIS FUNKCÍ:

ZÁKLADNÍ VERZE:

Manuální funkce s plynovou pružinou:

Manuální nastavení opěrky nohou. Nastavení zádové opěrky zevnitř, ovládací páka. Plynule nastavitelné až do lehu mírným tlakem těla. Manuální nastavení opěrky hlavy, individuálně nastavitelné pomocí západkového šroubení s vratnou pružinou.

Komfortní funkce a doplňková výbava za příplatek:

Funkce 2-motory:

Oddělené nastavení opěrky nohou a zádové opěrky až do lehu, 2 elektromotory. K dispozici také s baterií.

Funkce 3-motory, srdeční rovnovážná poloha:

Samostatné nebo synchronní nastavení opěrky nohou a zádové opěrky do polohy vleže pomocí 2-elektromotorů. Samostatně nastavitelný sklon sedáku s 1-elektromotorem. Srdeční rovnovážné polohy je dosaženo vysunutím všech 3-elektromotorů. S funkcí srdeční váhy je vždy součástí prodloužení nožní části /cca 4 cm/ stejně jako integrovaná část otočné područky. /Výjimka: Ergonomie XL, zde je prodloužení nožní části o 4 cm, již vzhledem k ergonomii.

K dispozici také s baterií.

Poloha vleže, ve které jsou prsty u nohou výše, se nazývá srdeční rovnovážná poloha. Srdce a krevní oběh se uvolní. Zlepší se krevní oběh a tělo si odpočine. Unavené, těžší nohy se mohou zregenerovat, protože se uleví žilnímu systému.

Funkce 3-motory, srdeční rovnovážná poloha a pomoc při vstávání:

Samostatné nastavení opěrky nohou a zádové opěrky až do polohy vleže pomocí 2 elektromotorů. Samostatně nastavitelný sklon sedáku s 1 elektromotorem. Srdeční rovnovážné polohy je dosaženo vysunutím všech 3 elektromotorů. S funkcí srdeční rovnovážné polohy je vždy součástí prodloužení nožní části /cca 4 cm/ stejně jako integrovaná část otočné područky. /Výjimka: Ergonomie XL, zde je prodloužení nožní části o 4 cm, již vzhledem k ergonomii.

Dodatečně vybavena funkcí pomoc při vstávání.

K dispozici také s baterií.

Funkce pohyblivé části područky:

Nechybí ani možnost vybavit křeslo funkcí pohyblivé části područek. Možné pouze v kombinaci s motorizovanými funkcemi. U funkcí 3-motory, srdeční rovnovážná poloha a 3-motory, srdeční rovnovážná poloha a pomoc při vstávání je zpravidla součástí dodávky a není nutné ji objednávat samostatně.

Motorizované nastavení opěrky hlavy:

Plynulé nastavení hlavové části elektromotorem. Motorizované nastavení opěrky hlavy lze objednat pouze ve spojení s motorizovanými funkcemi.

Ovládání motorových funkcí:


Ruční ovladač



POPIS FUNKCE:

Funkce: pohyblivá část područky v kombinaci s funkcemi motoru

Když je opěrka nohou vysunutá, područka se spustí do pohodlné polohy.



	51	52	53
Typy:	Otočné křeslo s manuálním polohováním - plynovou pružinou	Otočné křeslo s funkcí 2-motorů	Otočné křeslo s funkcí 2-motorů s Aku
Typ-č.:	1222	1222_2M	1222_2M.AKKU
Š/V/H v cm (V v závislosti na ergonomii výšky sedáku S1 - L3)	77 / 114 - 118 / 80		
Š/V/H v cm pro ergonomii XL	77 / 123 / 84		
Hloubka sedu v cm	50 / 53 / 55		
Výška sedu v cm	45 / 47 / 49		
Šířka sedu in cm	51		
Délka ležení v cm - s hloubkou sedu 50 cm	166		
Délka ležení v cm - s hloubkou sedu 53 cm	169		
Délka ležení v cm - s hloubkou sedu 55 cm	171		
Délka ležení v cm - s hloubkou sedu 55 cm - Ergonomie XL	180		

	54	55	56	57
Typy:	Otočné křeslo s funkcí 3-motorů srdeční rovnovážná poloha	Otočné křeslo s funkcí 3-motorů srdeční rovnovážná poloha s aku	Otočné křeslo s funkcí 3-motorů srdeční rovnovážná poloha + funkce pomoci při vstávání	Otočné křeslo s funkcí 3-motorů srdeční rovnovážná poloha + funkce pomoci při vstávání s aku
Typ-č.:	1222_3M.HW	1222_3M.HW.AKKU	1222_3M.HW.ASH	1222_3M.HW.ASH.AKKU
Š/V/H v cm (V v závislosti na ergonomii výšky sedáku S1 - L3)	77 / 114 - 118 / 80			
Š/V/H v cm pro ergonomii XL	77 / 123 / 84			
Hloubka sedu v cm	50 / 53 / 55			
Výška sedu v cm	45 / 47 / 49			
Šířka sedu in cm	51			
Délka ležení v cm - s hloubkou sedu 50 cm	166			
Délka ležení v cm - s hloubkou sedu 53 cm	169			
Délka ležení v cm - s hloubkou sedu 55 cm	171			
Délka ležení v cm - s hloubkou sedu 55 cm - Ergonomie XL	180			

Rozměry jednotlivých částí



Element Ised bez područek (šířka sedu 61)

Typ-č.:	1000_61
š/v/h v cm.	61 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56



Element Ised bez područek (šířka sedu 61) s manuálním nastavením opěrky hlavy a TV funkce motorová

Typ-č.:	1000_61_KV.TV.M
š/v/h v cm.	61 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56



Element Ised bez područek (šířka sedu 61) s manuálním nastavením opěrky hlavy a TV funkce motorová premium

Typ-č.:	1000_61_KV.TV.M.PREM
š/v/h v cm.	61 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56



Element Ised bez područek (šířka sedu 69)

Typ-č.:	1000_69
š/v/h v cm.	69 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56



Element Ised bez područek (šířka sedu 69) s manuálním nastavením opěrky hlavy a TV funkce motorová

Typ-č.:	1000_69_KV.TV.M
š/v/h v cm.	69 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56



Element Ised bez područek (šířka sedu 69) s manuálním nastavením opěrky hlavy a TV funkce motorová premium

Typ-č.:	1000_69_KV.TV.M.PREM
š/v/h v cm.	69 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56



Element Ised bez područek (šířka sedu 80)

Typ-č.:	1000_80
š/v/h v cm.	76 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56



Element Ised bez područek (šířka sedu 80) s manuálním nastavením opěrky hlavy a TV funkce motorová

Typ-č.:	1000_80_KV.TV.M
š/v/h v cm.	76 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56




Element Ised bez područek (šířka sedu 80) s manuálním nastavením opěrky hlavy a TV funkce motorová premium

Typ-č.:	1000_80_KV.TV.M.PREM
š/v/h v cm.	76 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56

Z konstrukčních důvodů se mohou vyskytnout rozdíly v síle sezení rohů a funkčních prvků. Tomuto konstrukčnímu rozdílu v pevnosti sedadla nelze z výrobních důvodů zabránit a není důvodem k reklamaci. Změny modelu vyhrazeny.


Piktogramy jsou schematické a mohou se lišit od reality. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svou kancelář nebo servisní středisko. Vyrobeno v EU.

Rozměry jednotlivých částí




**Element Ised L/P
(šířka sedu 61)**

Typ-č.:	li: 1100_61 re: 1300_61
š/v/h v cm	78 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56



**Element Ised L/P (šířka
sedu 61) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová**

li: 1100_61_KV.TV.M re: 1300_61_KV.TV.M
78 × 89/92 × 109
46 nebo 49
56




**Element Ised L/P (šířka
sedu 61) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová premium**

li: 1100_61_KV.TV.M.PREM re: 1300_61_KV.TV.M.PREM
78 × 89/92 × 109
46 nebo 49
56




**Element Ised L/P
(šířka sedu 69)**

Typ-č.:	li: 1100_69 re: 1300_69
š/v/h v cm	86 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56



**Element Ised L/P (šířka
sedu 69) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová**

li: 1100_69_KV.TV.M re: 1300_69_KV.TV.M
86 × 89/92 × 109
46 nebo 49
56




**Element Ised L/P (šířka
sedu 69) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová premium**

li: 1100_69_KV.TV.M.PREM re: 1300_69_KV.TV.M.PREM
86 × 89/92 × 109
46 nebo 49
56




**Element Ised L/P
(šířka sedu 80)**

Typ-č.:	li: 1100_80 re: 1300_80
š/v/h v cm	93 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56



**Element Ised L/P (šířka
sedu 80) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová**

li: 1100_80_KV.TV.M re: 1300_80_KV.TV.M
93 × 89/92 × 109
46 nebo 49
56



**Element Ised L/P (šířka
sedu 80) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová premium**

li: 1100_80_KV.TV.M.PREM re: 1300_80_KV.TV.M.PREM
93 × 89/92 × 109
46 nebo 49
56

Z konstrukčních důvodů se mohou vyskytnout rozdíly v síle sezení rohů a funkčních prvků. Tomuto konstrukčnímu rozdílu v pevnosti sedadla nelze z výrobních důvodů zabránit a není důvodem k reklamaci. Změny modelu vyhrazeny.


Piktogramy jsou schematické a mohou se lišit od reality. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svou kancelář nebo servisní středisko. Vyrobeno v EU.

Rozměry jednotlivých částí



**Sofa 2sed L/P
(šířka sedu 61)**

Typ-č.:	li: 2100_61 re: 2300_61
š/v/h v cm	137 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56




**Sofa 2sed L/P (šířka
sedu 61) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová**

li: 2100_61_KV.TV.M
re: 2300_61_KV.TV.M

137 × 89/92 × 109

46 nebo 49

56



**Sofa 2sed L/P (šířka
sedu 61) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová premium**

li: 2100_61_KV.TV.M.PREM
re: 2300_61_KV.TV.M.PREM

137 × 89/92 × 109


46 nebo 49

56



**Sofa 2sed L/P
(šířka sedu 69)**

Typ-č.:	li: 2100_69 re: 2300_69
š/v/h v cm	153 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56




**Sofa 2sed L/P (šířka
sedu 69) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová**

li: 2100_69_KV.TV.M
re: 2300_69_KV.TV.M

153 × 89/92 × 109

46 nebo 49

56



**Sofa 2sed L/P (šířka
sedu 69) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová premium**

li: 2100_69_KV.TV.M.PREM
re: 2300_69_KV.TV.M.PREM

153 × 89/92 × 109


46 nebo 49

56



**Sofa 2sed L/P
(šířka sedu 80)**

Typ-č.:	li: 2100_80 re: 2300_80
š/v/h v cm	168 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56




**Sofa 2sed L/P (šířka
sedu 80) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová**

li: 2100_80_KV.TV.M
re: 2300_80_KV.TV.M

168 × 89/92 × 109

46 nebo 49

56



**Sofa 2sed L/P (šířka
sedu 80) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová premium**

li: 2100_80_KV.TV.M.PREM
re: 2300_80_KV.TV.M.PREM

168 × 89/92 × 109


46 nebo 49

56


Z konstrukčních důvodů se mohou vyskytnout rozdíly v síle sezení rohů a funkčních prvků. Tomuto konstrukčnímu rozdílu v pevnosti sedadla nelze z výrobních důvodů zabránit a není důvodem k reklamaci. Změny modelu vyhrazeny.

Piktogramy jsou schematické a mohou se lišit od reality. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svou kancelář nebo servisní středisko. Vyrobeno v EU.


Rozměry jednotlivých částí



**Sofa 2sed
(šířka sedu 61)**




**Sofa 2sed (šířka
sedu 61) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová**




**Sofa 2sed (šířka
sedu 61) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová premium**


Typ-č.:	2200_61	2200_61_KV.TV.M	2200_61_KV.TV.M. PREM
š/v/h v cm	154 × 89/92 × 109	154 × 89/92 × 109	154 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49	46 nebo 49	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56	56	56



**Sofa 2sed
(šířka sedu 69)**




**Sofa 2sed (šířka
sedu 69) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová**




**Sofa 2sed (šířka
sedu 69) s manuálním
nastavením opěrky
hlavy a TV funkce
motorová premium**


Typ-č.:	2200_69	2200_69_KV.TV.M	2200_69_KV.TV.M. PREM
š/v/h v cm	170 × 89/92 × 109	170 × 89/92 × 109	170 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49	46 nebo 49	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56	56	56



**2sed
(šířka sedu 80)**



**Sofa 2sed
(šířka sedu 80)
s manuálním
nastavením
opěrky hlavy a TV
funkce motorová**



**Sofa 2sed
(šířka sedu 80)
s manuálním
nastavením
opěrky hlavy a TV
funkce motorová
premium**



**Sofa 2sed
(šířka sedu 80)
s motorovým
výsuvem sedáku**

Typ-č.:	2200_80	2200_80_KV.TV.M	2200_80_KV.TV.M.PREM	2200_80_VZS.M
š/v/h v cm	185 × 89/92 × 109	185 × 89/92 × 109	185 × 89/92 × 109	185 × 89/92 × 109
Výška sedu v cm	46 nebo 49	46 nebo 49	46 nebo 49	46 nebo 49
Hloubka sedu v cm	56	56	56	56

Z konstrukčních důvodů se mohou vyskytnout rozdíly v síle sezení rohů a funkčních prvků. Tomuto konstrukčnímu rozdílu v pevnosti sedadla nelze z výrobních důvodů zabránit a není důvodem k reklamaci. Změny modelu vyhrazeny.

Piktogramy jsou schematické a mohou se lišit od reality. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svou kancelář nebo servisní středisko. Vyrobeno v EU.

Rozměry jednotlivých částí



Element l sed bez podr. (šířka sedu 69) s ukončovacím dílem vlevo a vpravo

Typ-č.: li: 1041_69
re: 1043_69

š/v/h v cm 129 × 89/92 × 109

Výška sedu v cm 46 nebo 49

Hloubka sedu v cm 56



Element l sed bez podr. (šířka sedu 69) s ukončovacím dílem vlevo a vpravo s úložným prostorem

li: 1041_69_BK
re: 1043_69_BK

129 × 89/92 × 109

46 nebo 49

56



Element l sed bez podr. (šířka sedu 80) s ukončovacím dílem vlevo a vpravo

li: 1041_80
re: 1043_80

140 × 89/92 × 109

46 nebo 49

56



Element l sed bez podr. (šířka sedu 80) s ukončovacím dílem vlevo a vpravo s úložným prostorem

li: 1041_80_BK
re: 1043_80_BK

140 × 89/92 × 109

46 nebo 49

56




Prodloužená pohovka L/P

Typ-č.: li: 8141
re: 8142

š/v/h v cm 94 × 89/92 × 179

Výška sedu v cm 46 nebo 49

Hloubka sedu v cm 126



Prodloužená pohovka L/P s man. nastavením opěrky hlavy a motorová relax. funkce

li: 8141_KV.RELAX.M
re: 8142_KV.RELAX.M

94 × 89/92 × 179

46 nebo 49

126




úhlový roh

5040

119 × 89/92 x119

46 nebo 49



roh střední

5044

109 × 89/92 x109

46 nebo 49



Taburet čtvercový

Typ-č.: 6020

š/v/h v cm 65 × 47/50 × 65

Výška sedu v cm 46 nebo 49

Hloubka sedu v cm 65



Taburet čtvercový s úložným prostorem

6020_ST

65 × 47/50 × 65

46 nebo 49

65



Taburet obdélníkový

6029

120 × 47/50 × 65

46 nebo 49

65



Taburet obdélníkový s úložným prostorem

6029_ST

120 × 47/50 × 65

46 nebo 49

65

Z konstrukčních důvodů se mohou vyskytnout rozdíly v síle sezení rohů a funkčních prvků. Tomuto konstrukčnímu rozdílu v pevnosti sedadla nelze z výrobních důvodů zabránit a není důvodem k reklamaci. Změny modelu vyhrazeny.

Piktogramy jsou schematické a mohou se lišit od reality. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svou kancelář nebo servisní středisko. Vyrobeno v EU.